PARAHITA DIAGNOSTIC CENTER

DP Lab 04/001
CABANG YOGYAKARTA KALIURANG
Jl. Kaliurang KM 6 No. 26 Yogyakarta
0274-886863, 880671 WA 081229746878

^=Terakreditasi SNI ISO 15189:2012

Dokter Penanggung Jawab : DR. dr. Umi S. Intansari, Sp.PK(K), M.Kes

Nama	:	Tn. BOEDI SISWANTO(L)	Tgl Lahir / Umur	:	30 April 1972 / 48 Thn 8 Bln
No Lab/Tgl	:	0921A00848 / 11 Januari 2021	Status Hasil	:	DIANTAR KE KANTOR
Tlp / HP	:	/085385483901			
Pengirim	:	Wijaya Karya (Pesero) Tbk, PT - KSO WG Proyek UGM[719717]			
Alamat	:	JL. SIKUNANG NO.02 A RT.24/08 PASURUHAN BINANGUN - CILACAP			

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN
1 Imunologi		
Swab Antigen Sars Cov-2	Negatif	Negatif
		Hasil negatif menunjukkan bahwa antigen virus tidak ditemukan didalam sampel atau dibawah level deteksi alat. Tetap lakukan protocol kesehatan. Bila mengalami gejala, konsultasi ke dokter
		Hasil positif menunjukkan adanya antigen virus dalam jumlah yang cukup dan berpotensi menularkan. Bila tidak bergejala, lakukan isolasi mandiri 14 hari. Bila mengalami gejala saluran pernafasan sedang - berat, segera konsultasi ke dokter / rumah sakit

Catatan :

Sampel :
- 11/01/2021 09:16

Jogjakarta, 11 Januari 2021 11:34:12
Pemeriksa Print By : Nunuk Sulistyowati

**=Nilai Rujukan Sesuai Umur

Hasil yang dikirim lewat WhatsApp / Email sudah di Validasi, tanpa menggunakan tanda tangan.